


SUPER FENCE
SERIES スーパーフェンスシリーズ

MINATO SEIKI IRON WORKS CO.,LTD

SUPER FENCE α

[スーパーフェンス アルファ]

ブロック塀の代替工法

差込式の簡単施工

高さ3mまで対応可能

耐風圧42m/sまで対応可能 ※1 ※2



※ 写真と実物の色は多少異なる場合がございます。

ブロック塀に代わる、安全・安心のウッドフェンス

寿命を越え劣化の進んだブロック塀の存在など、ブロック塀の危険は年々増加しています。
そんな中、ブロック塀に代わる新しい塀として、ウッドフェンスの存在が注目されています。
また、間伐材を使用することで環境保全にも貢献していま


間伐材マーク認定商品
認定番号 K1409314



※1 42m/sはオプション控柱補強で対応可能になります。（当社強度計算によるものです。）
※2 通常使用時は38m/sになります。

柱カラー


ステンカラー（S）　ダークブロンズ（E）



スーパーフェンスα　寸法図


サイズ	A	B	G1	G2	G3
H12	1250	250	400	400	400
H14	1450	300	450	450	450
H16	1650	300	450	500	500
H18	1850	350	500	500	500
H20	2050	400	550	550	550
H22	2250	450	600	600	600
H24	2450	500	650	600	600
H30	3050	650	800	500	800

※ H22以上には柱内部に補強用鉄芯が入ります。
※ H30には控え柱が入ります。



スーパーフェンスα　参考価格

［図面　1スパン（1,800以下）］



［1スパン価格表］

サイズ	柱（×2）	笠木	溝カバー	笠木ブラケット（×2）	笠木端部キャップ（×2）	推奨間伐材桧ACQ	合計
H16	42,000	8,900	5,300	3,200	2,800	51,200	113,400
H18	47,000	8,900	5,800	3,200	2,800	57,700	125,400
H20	54,000	8,900	6,800	3,200	2,800	64,000	139,700
H22	94,000	8,900	7,400	3,200	2,800	70,500	186,800
H24	122,000	8,900	8,000	3,200	2,800	76,800	221,700
H30	290,000	8,900	9,500	3,200	2,800	96,100	410,500

※ 別途価格表あり。　※ H22以上は柱内部に補強用鉄芯が入ります。
※ H30は控え柱が入ります。　※ 別途コーナー柱（出隅用）もご用意しております。

［1スパン追加分価格表］

サイズ	柱	笠木	笠木ブラケット	笠木ジョイント	推奨間伐材桧ACQ	合計
H16	18,300	7,900	1,500	1,800	51,200	80,700
H18	20,200	7,900	1,500	1,800	57,700	89,100
H20	22,700	7,900	1,500	1,800	64,000	97,900
H22	40,000	7,900	1,500	1,800	70,500	121,700
H24	50,700	7,900	1,500	1,800	76,800	138,700
H30	124,900	7,900	1,500	1,800	96,100	232,200

［積算例］H20　5スパンの場合　￥552,900
（1スパン価格合計：￥139,700）＋（追加分4スパン合計：￥413,200（￥103,300×4））

スーパーフェンスα　施工事例






※ 看板としても使用できます。

スーパーフェンスα　オプション

スーパーフェンスα　門扉　寸法図




サイズ	A	B	C
H16	1667	1555	750
H18	1867	1755	750
H20	2067	1955	750


D	E	F
855	616	855
855	722	855
855	817	855




※ その他オプションあり。

スーパーフェンスα　控え柱 寸法図（H30）





A矢視断面詳細図



SUPER FENCE Light

[スーパーフェンス ライト]

ブロック上施工タイプ

差込板幅 20㎜で設計

板材を選べる オリジナリティ

耐風圧 34m/s対応 ※1 ※2



※ 写真と実物の色は多少異なる場合がございます。

自由度の高い、簡易版のブロック上施工タイプ


スーパーフェンス ライトはご要望の多かったスーパーフェンスαの簡易版（ブロック上施工タイプ）として開発致しました。
スーパーフェンスαに比べよりDIY感覚での施工が可能となります。
港製器工業では、桧（間伐材）ACQ・ウリン・E's-WOOD（杉）をご用意しております。
また板材をお客様にて手配して頂くことも可能となり、オリジナルデザインの提案にもご利用頂けます。




※1 ブロック上から1,000㎜まで施工可能。
※2 当社強度計算によるものです。

柱カラー

ステンカラー（S）　ダークブロンズ（E）




スーパーフェンス ライト　寸法図



サイズ	A	a	板（段数）
H06	624	15	5
H08	814	85	6
H10	1014	45	8

スーパーフェンス ライト　参考価格

［図面　1スパン（1,235 以下）］



［アルミ部材 1 スパン価格表］

サイズ	柱（×2）	笠木	溝カバー	笠木ブラケット（×2）	笠木端部キャップ（×2）	隙間アタッチ	合計
H06	8,600	2,000	2,000	2,400	3,600	1,300	19,900
H08	9,600	2,000	2,100	2,400	3,600	1,400	21,100
H10	11,200	2,000	2,400	2,400	3,600	1,800	23,400

［1 スパン追加分価格表］

サイズ	柱	笠木	笠木ブラケット	笠木ジョイント	隙間アタッチ	合計
H06	4,300	2,000	1,200	2,200	1,300	11,000
H08	4,800	2,000	1,200	2,200	1,400	11,600
H10	5,600	2,000	1,200	2,200	1,800	12,800

［木材別価格表］

サイズ	桧（間伐材）ACQ	ウリン	E's-WOOD（杉）
H06	9,400	6,600	19,100
H08	12,000	7,800	22,900
H10	15,000	10,400	30,600

［積算例］H10　5スパンの場合　￥126,600

（アルミ部材 1 スパン価格合計：￥23,400）

＋（アルミ部材追加分 4 スパン合計：￥51,200（￥12,800×4））＋（木材（ウリン）5 スパン合計：￥52,000（￥10,400×5））


スーパーフェンス ライト　施工事例





スーパーフェンス ライト　木材ラインナップ

■桧（間伐材）ACQ



桧（間伐材）ACQは防腐・防蟻性能を持つ薬液を（水溶性木材保存剤）を加圧注入し乾燥させたもので、木材に塗布ではなく加圧注入をするため木材内部まで薬液が浸透し、防腐・防蟻効果が長持ちします。

また、ヒ素やクロム化合物を含まない、JIS及びJAS規格の安全な防腐・防蟻剤となっています。

間伐材を使用することで環境保全や林業の

※ 写真と実物の色は多少異なる場合がございます。


■ウリン



ウリンは耐久性と強度に優れた硬質木材で、その強度からウッドデッキ等でもよく使用されており、材料自体に含まれる成分（ポリフェノール）が防腐・防虫の効果を発揮します。

使用開始当初は雨水の影響で赤みを帯びた樹液が染み出してしまいますが、3か月程経過すると次第に出なくなっていき、万一樹液が付近を汚してしまった場合は、台所用漂白剤等でよごれを落とすことが可能です。

■E's-WOOD（杉）



E's-WOOD（杉）は薬品を一切使用せず窒素加熱処理を行うことで、木の腐りやすい成分を分解し耐久性を向上させたものになります。

また、木の養分や水分を少ない状態で維持するため、防腐・防虫の効果もありながら軽量で高い安定性を持ち、軽量の為、取り回しがし

港製器工業株式会社

【本社・工場】〒569-8588 大阪府高槻市唐崎中3-20-7
TEL.072-678-5235　FAX.072-678-5237
【東京事業所】〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-4
TEL.03-6435-9501　FAX.03-6435-9502

ISO9001　ISO14001　認証取得

https://www.minatoseiki.co.jp









・製品の定格及びデザインは、予告なく変更することがあります。
・製品の色は印刷により、実際の色と若干異なる場合がありますので、予めご了承ください。