

SUPER FENCE SERIES

スーパーフェンスシリーズ

MINATO SEIKI IRON WORKS CO.,LTD

SUPER FENCE α

[スーパーフェンス アルファ]

ブロック塀の代替工法

差込式の
簡単施工

高さ3m
まで
対応可能

耐風圧
42m/sまで
対応可能
※1 ※2



※ 写真と実物の色は多少異なる場合がございます。

ブロック塀に代わる、安全・安心のウッドフェンス

寿命を越え劣化の進んだブロック塀の存在など、ブロック塀の危険は年々増加しています。そんな中、ブロック塀に代わる新しい塀として、ウッドフェンスの存在が注目されています。また、間伐材を使用することで環境保全にも貢献しています。

間伐材マーク認定商品



Before



After



※1 42m/sはオプション控柱補強で対応可能になります。(当社強度計算によるものです。)
※2 通常使用時は通常使用時は38m/sになります。

柱カラー

ステンカラー(S)

ダークブロンズ(E)




スーパーフェンス α 寸法図

サイズ	A	B	G1	G2	G3
H12	1250	250	400	400	400
H14	1450	300	450	450	450
H16	1650	300	450	500	500
H18	1850	350	500	500	500
H20	2050	400	550	550	550
H22	2250	450	600	600	600
H24	2450	500	650	600	600
H30	3050	650	800	500	800


※ H22以上には柱内部に補強用鉄芯が入ります。

※ H30には控え柱が入ります。



スーパーフェンスα 参考価格

[図面 1スパン (1,800以下)]



[1スパン価格表]

サイズ	柱(x2)	笠木	溝カバー	笠木 ブラケット(x2)	笠木端部 キャップ(x2)	推奨間伐材桧 ACQ	合計
H16	34,000	7,800	4,500	2,800	2,800	45,600	97,500
H18	38,000	7,800	4,900	2,800	2,800	51,400	107,700
H20	42,000	7,800	5,500	2,800	2,800	57,000	117,900
H22	76,000	7,800	6,000	2,800	2,800	62,800	158,200
H24	96,000	7,800	6,500	2,800	2,800	68,400	184,300
H30	240,000	7,800	8,000	2,800	2,800	85,400	346,800

※ 別途価格表あり。 ※ H22以上は柱内部に補強用鉄芯が入ります。
※ H30は控え柱が入ります。 ※ 別途コーナー柱 (出隅用) もご用意しております。

[1スパン追加分価格表]

サイズ	柱	笠木	笠木 ブラケット	笠木 ジョイント	推奨間伐材桧 ACQ	合計
H16	17,000	7,800	1,400	1,800	45,600	73,600
H18	19,000	7,800	1,400	1,800	51,400	81,400
H20	21,000	7,800	1,400	1,800	57,000	89,000
H22	38,000	7,800	1,400	1,800	62,800	111,800
H24	48,000	7,800	1,400	1,800	68,400	127,400
H30	120,000	7,800	1,400	1,800	85,400	216,400

[積算例] H20 5スパンの場合 ¥473,900

(1スパン価格合計：¥117,900) + (追加分4スパン合計：¥356,000 (¥89,000×4))


スーパーフェンスα 施工事例



※ 看板としても使用できます。

スーパーフェンスα オプション

スーパーフェンスα 門扉 寸法図




サイズ	A	B	C
H16	1667	1555	750
H18	1867	1755	750
H20	2067	1955	750

D	E	F
855	616	855
855	722	855
855	817	855



※ その他オプションあり。

スーパーフェンスα 控え柱 寸法図(H30)



SUPER FENCE Light

[スーパーフェンス ライト]

ブロック上施工タイプ

差込板幅
20mmで設計

板材を選べる
オリジナリティ

耐風圧
34m/s対応
※1 ※2



※ 写真と実物の色は多少異なる場合がございます。

自由度の高い、簡易版のブロック上施工タイプ

スーパーフェンス ライトはご要望が多かったスーパーフェンスαの簡易版(ブロック上施工タイプ)として開発致しました。

スーパーフェンスαに比べよりDIY感覚での施工が可能となります。

港製器工業では、桧(間伐材)ACQ・ウリン・E's-WOOD(杉)をご用意しております。また板材をお客様にて手配して頂くことも可能となり、オリジナルデザインの提案にもご利用頂けます。

Before



After




※1 ブロック上から1,000mmまで施工可能。
※2 当社強度計算によるものです。

柱カラー

ステンカラー(S) ダークブロンズ(E)




スーパーフェンス ライト 寸法図



サイズ	A	a	板(段数)
H06	624	15	5
H08	814	85	6
H10	1014	45	8

[図面 1スパン (1,235以下)]



[アルミ部材 1スパン価格表]

サイズ	柱(×2)	笠木	溝カバー	笠木 ブラケット(×2)	笠木端部 キャップ(×2)	隙間 アタッチ	合計
H06	7,600	2,000	1,800	2,400	3,600	1,200	18,600
H08	8,400	2,000	1,900	2,400	3,600	1,300	19,600
H10	9,800	2,000	2,100	2,400	3,600	1,700	21,600

[1スパン追加分価格表]

サイズ	柱	笠木	笠木 ブラケット	笠木 ジョイント	隙間 アタッチ	合計
H06	3,800	2,000	1,200	2,200	1,200	10,400
H08	4,200	2,000	1,200	2,200	1,300	10,900
H10	4,900	2,000	1,200	2,200	1,700	12,000

[木材別価格表]

サイズ	桧(間伐材) ACQ	ウリン	E's-WOOD (杉)
H06	9,200	5,800	10,500
H08	11,100	6,900	12,600
H10	14,700	9,200	16,800

[積算例] H10 5スパンの場合 ¥115,600

(アルミ部材 1スパン価格合計: ¥21,600)

+ (アルミ部材追加分 4スパン合計: ¥48,000 (¥12,000×4)) + (木材(ウリン) 5スパン合計: ¥46,000 (¥9,200×5))



■桧(間伐材)ACQ



桧(間伐材)ACQは防腐・防蟻性能を持つ薬液を(水溶性木材保存剤)を加圧注入し乾燥させたもので、木材に塗布ではなく加圧注入をするため木材内部まで薬液が浸透し、防腐・防蟻効果が長持ちします。

また、ヒ素やクロム化合物を含まない、JIS及びJAS規格の安全な防腐・防蟻剤となっています。

間伐材を使用することで環境保全や林業の再生等にご貢献することが可能となります。

■ウリン



ウリンは耐久性と強度に優れた硬質木材で、その強度からウッドデッキ等でもよく使用されており、材料自体に含まれる成分(ポリフェノール)が防腐・防虫の効果を発揮します。

使用開始当初は雨水の影響で赤みを帯びた樹液が染み出してしまいますが、3か月程経過すると次第に出なくなっていき、万一樹液が付近を汚してしまった場合は、台所用漂白剤等でごそれを落とすことが可能です。

■E's-WOOD(杉)



E's-WOOD(杉)は薬品を一切使用せず窒素加熱処理を行うことで、木の腐りやすい成分を分解し耐久性を向上させたものになります。

また、木の養分や水分を少ない状態で維持するため、防腐・防虫の効果もありながら軽量で高い安定性を持ち、軽量の為、取り回しがしやすく施工性の向上にも力を発揮します。

※ 写真と実物の色は多少異なる場合がございます。



港製器工業株式会社

【本社・工場】〒569-8588 大阪府高槻市唐崎中3-20-7
TEL.072-678-5235 FAX.072-678-5237

【東京事業所】〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-4
TEL.03-6435-9501 FAX.03-6435-9502

ISO9001 ISO14001 認証取得

<https://www.minatoseiki.co.jp>



・製品の定格及びデザインは、予告なく変更することがあります。
・製品の色は印刷により、実際の色と若干異なる場合がありますので、予めご了承ください。